



Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW80D

Модельный ряд дизельных генераторов подходит для различного применения. Они имеют все параметры характерные для дизельных генераторов Pramac: низкий уровень шума, безопасность, продолжительное время работы и многопрофильное применение. Хороший выбор для предоставления в аренду.

Дизельные электростанции Pramac (Прамак), работающие на двигателях Deutz, отличаются безотказностью, надежностью, высочайшим качеством, низким уровнем эмиссии и шума. Высокая



удельная мощность и крутящий момент, небольшой удельный вес и компактность двигателей делают данные электростанции Pramac пригодными для работы в самых различных условиях и нагрузках.

Технические характеристики

Модель:	GSW80D в кожухе	GSW80D на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos □:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВТ:	79,4/63,5	79,4/63,5
Номинальная мощность PRP, □ кВа/кВТ:	75/60	75/60
Двигатель, производитель:	Deutz Dalian □ BF4M 2012C	Deutz Dalian ☐BF4M 2012C
Частота вращения об/мин:	1500	1500
_		

Срок поставки		
Стоимость с НДС		
Дополнительная информация		