



Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW220D

Модельный ряд дизельных генераторов подходит для различного применения. Они имеют все параметры характерные для дизельных генераторов Pramac: низкий уровень шума, безопасность, продолжительное время работы и многопрофильное применение. Хороший выбор для предоставления в аренду. Дизельные электростанции Pramac (Прамак), работающие на



дизельные электростанции Ртатас (Прамак), раоотающие на двигателях Deutz, отличаются безотказностью, надежностью, высочайшим качеством, низким уровнем эмиссии и шума. Высокая

удельная мощность и крутящий момент, небольшой удельный вес и компактность двигателей делают данные электростанции Pramac пригодными для работы в самых различных условиях и нагрузках.

Технические характеристики

Модель:	GSW220D в кожухе	GSW220D на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos □:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВТ:	220/176	220/176
Номинальная мощность PRP, □ кВа/кВТ	T 204/163	204/163
Двигатель, производитель:	Deutz Dalian ☐ BF6M1013FC G3	Deutz Dalian □BF6M1013FC G3
Частота вращения об/мин:	1500	1500
:		
Срок поставки		
Стоимость с НДС		
Дополнительная информация		