



Свеча зажигания NGK CMR6A

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензиновые садовые ножницы для частных пользователей, легкие и малошумные, мощность двигателя 0,6 кВт, длина ножа 59 см, вес 4,9 кг. Рекомендуемая толщина срезаемых веток - до 20 мм.



Режущее полотно - двухстороннее, с прочными и острыми режущими зубьями, отличается долгим сроком службы и высокой производительностью. Система Smart Start снижает на 40% сопротивление шнура стартера, облегчая запуск двигателя. Антивибрационные демпферы системы LowVib поглощают вибрацию, снижая тем самым нагрузку на предплечья и кисти оператора. Регулируемая задняя рукоятка для удобства стрижки боков и верха живой изгороди, вместе с длинным режущим полотном облегчает работу в труднодоступных местах.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	21,7 см3
Мощность, кВт:	0,6 кВт (7800 об./мин)
Мощность, л.с.:	0,8 л.с. (7800 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2800 об./мин
Свеча зажигания:	NGK CMR6A (85197)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,3 л
Расход топлива (г/кВт):	575 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,35 кг/ч
Длина ножей, см:	59 см
Расстояние между лезвиями, мм:	28 мм
Рекомендованный максимальный диаметр ветвей, мм:	20 мм
Скорость реза:	4050 резов/мин
Передаточное отношение трансмиссии:	4,44 / 1
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка, м/с2:	4,1/3,6 m/c2
Звуковое давление возле уха оператора:	94 дБ (А)

Гарантированная мощность звука, дБ(А):	101 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	4,9 кг
Масса с упаковкой, кг:	7 кг
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1120х290х220 мм
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:	+
Регулируемая задняя рукоятка для облегчения обработки боковых и верхней поверхностей живой изгороди:	+

Особенности

Удобные для частных пользователей ножницы, малошумные и легкие. Режущее полотно - двухстороннее, с прочными и острыми режущими зубьями, отличается долгим сроком службы и высокой производительностью. Бензиновый двигатель отличается низким уровнем шума и высокой надежностью. Система Smart Start снижает на 40% сопротивление шнура стартера, облегчая запуск двигателя. Антивибрационные демпферы системы LowVib поглощают вибрацию, снижая тем самым нагрузку на предплечья и кисти оператора. Регулируемая задняя рукоятка для удобства стрижки боков и верха живой изгороди, вместе с длинным режущим полотном облегчает работу в труднодоступных местах. Выключатель ножниц автоматически возвращается в положение для включения, что облегчает повторный запуск. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен топливоподкачивающий насос.

Видео

Видеообзор бензиновых садовых	к ножниц Husqvarna 122HD60	
Срок поставки		
Стоимость с НДС		
Дополнительная информация		

Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru

101 -F (A)