

Щетка к райдеру с травосборником RC 320Ts AWD (в к-те с защитой от брызг)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Полноприводной райдер Husqvarna RC 320TS AWD оснащен двухцилиндровым двигателем Briggs&Stratton мощностью 22 л.с. и идеально подходит для выполнения большого объема работы на участках со сложным рельефом и с многочисленными препятствиями.



Специальная функция ACTech расширяет преимущества этого райдера благодаря непревзойденным техническим характеристикам и более удобному опорожнению травосборника. Режущий блок, состоящий из трех ножей, а также конвейерного винта, который транспортирует срезанную траву в бункер и в то же время уплотняет её, обеспечивает высокую эффективность.

Помимо этого, райдер Husqvarna RC 320TS AWD оснащен сочлененной системой рулевого управления и ручкой, которая позволяет переключиться с «захвата» на «выброс» с сиденья.

Полный привод (AWD) обеспечивает сцепление на неровных, мокрых и скользких участках и склонах. AWD автоматически регулирует тягу на всех колесах в зависимости от ситуации и состояния грунта.

Система ACTech обеспечивает сбор травы без засорения и уплотнение травы в коллекторе. В результате - чистый газон.

Интегрированный травосборник с объемом 300 литров легко очищается с сиденья водителя.

Простое переключение между режимами сбора и несжигания, просто нажав кнопку. Вам не нужно покидать место водителя.

Благодаря заднему расположению двигателя, вы получаете лучший обзор кошения и меньший шум в зоне водителя.

Светодиодные фары обладают более чем 50% большей освещенной областью по сравнению с традиционными лампами накаливания. Служат для более безопасной работы в более темных условиях.

Райдер Husqvarna RC 320TS AWD имеет регулируемый угол наклона деки - точная настройка угла деки косилки гарантирует достижение идеального результата.

Большой прозрачный топливный бак позволяет легко проверить уровень оставшегося топлива.

Шарнирное рулевое управление обеспечивает отличную маневренность и облегчает движение вокруг препятствий, а также деревьев и кустов.

Откидывающийся капот и легкодоступные точки обслуживания облегчают обслуживание.

Розетка 12 В позволяет подключать дополнительное электрооборудование, заряжать сотовый телефон и т. Д.

Большие колеса спереди и сзади обеспечивают идеальный комфорт для передвижения, большую доступность и низкий риск повреждения нежных поверхностей.

Режущая дека райдера Husqvarna RC 320TS AWD оснащена направляющими колесами, которые делают повороты чрезвычайно удобными. Колеса также предотвращают повреждение газона.

Внимание! Дека в комплект поставки не входит и продается отдельно.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs & Stratton
Модель двигателя:	Серия Endurance
Рабочий объем цилиндра:	656 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	12,6 (2900 об.мин)
Количество цилиндров:	2
Напряжение/емкость аккумулятора:	12 В / 5.5 А-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака, л:	12
Тип смазывания двигателя:	Под постоянным давлением
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 8.5 км / час
Режимы стрижки:	Мульчирование BioClip / Травосборник
Наличие режущей деки в базовой комплектации:	Приобретается отдельно.
Ширина стрижки:	1120 мм
Высота стрижки, мин-макс:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	8

Материал режущей деки:	Сталь
Количество ножей:	3
Ширина колеи, спереди:	860 мм
Ширина колеи, сзади:	670 мм
Колёсная база:	903 мм
Клиренс:	105 мм
Габаритная длина машины без режущей деки:	1030 мм
Габаритная ширина машины без режущей деки:	1030 мм
Габаритная длина машины с учетом режущей деки:	2394 мм
Габаритная ширина машины с учетом режущей деки:	1176 мм
Габаритная высота машины:	1284 мм
Вес без режущей деки, с пустыми баками:	327 кг
Вес с учетом режущей деки, с пустыми баками:	390 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)

Особенности

Ножи автоматически приходят в движение, когда вы опускаете режущую деку Райдер одинаково безопасно, устойчиво и эффективно работает и на ровных участках и на склонах. Низкое расположение центра тяжести райдера создает превосходное сцепление с поверхностью, а также обеспечивает оператору комфортное ощущение во время работы Рычагом регулировки высоты стрижки легко управлять прямо с места оператора Двигатель расположен позади оператора, что обеспечивает лучший обзор, более низкий уровень шума и более чистый воздух в районе сиденья оператора Режущая дека оснащена свободно ориентирующимися колесами для особо аккуратного кошения при поворотах. Колеса также предотвращают повреждение газона Счетчик моточасов с напоминанием об обслуживании Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу на приводные колеса, и как следствие, плавность движения даже на неровных поверхностях Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание Внешняя крышка бензобака Прозрачный топливный бак Возможна точная регулировка положения режущей деки, благодаря чему отличные результаты кошения достигаются в любых условиях

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____